


2021 System Information



テレビやラジオの生中継のように映像や音声をサーバからリアルタイムにデータ化して、配信する方法のことをいいます。
ライブ配信では、臨場感あふれる映像や音声をリアルタイムに楽しむことができます。

●利用シーン

- ・講演会、セミナー
- ・音楽ライブ、舞台
- ・式典、パーティー
- ・社内行事
- ・スポーツ中継
- ・視聴者限定イベント




●ネット配信システム（基本）

現地配信システム



視聴側:PC・スマートフォン等

インターネット回線



●料金プラン

シンプルプラン

¥70,000~(税別)

- ・カメラ + 三脚 (固定) *1 台
- ・配信用パソコン *1 台
- ・キャプチャーボード *1 台
- ・配信スタッフ *1 名

※インターネット回線別

ベーシックプラン

¥110,000~(税別)

- ・カメラ + 三脚 *1 台
- ・配信用パソコン *1 台
- ・配信用スイッチャー *1 台
- ・有線マイク *2 本
- ・配信スタッフ *1 名
- ・カメラマン *1 名

※インターネット回線別

オプション

- ・カメラ + 三脚 *1 式 ¥15,000~
- ・パソコン (再生用) *1 台 ¥20,000~
- ・ワイヤレスマイク *1 波 ¥ 8,000~
- ・インターネット回線 ¥80,000~
(事前予約必要 3 週間前~)
- ・音響機材
- ・照明機材
- ・映像機材

※別途お見積り

Shinning Star Series P-4

4.68mm LEDディスプレイ(屋内用)

基本 SET 110inch(16:9)4 モジュール
¥170,000(トラス・コントローラ込)

仕様 (1 モジュール)

消費電力:324w(max)

明るさ:2000cd/m

重量:14kg

サイズ:W600 x H1350 x D70(コネクター部分)mm

ピクセル数:128 x 288



コントローラ NOVASTAR VX4S

DP/HDMI/VGA/DVI/CVBS/SDIなど、

さまざまなフォーマットの信号を扱うことができる

LEDディスプレイコントローラー

■RJ45 LAN入力 x 1


■RJ45 LAN 出力 x 4

■ビデオ入力:DP x 1/HDMI x 1/VGA x 2/DVI x 2/CVBS x 2/SDI x 1

■ビデオ出力:DVI Loop x 1/DVI x 1/VGA x 1/SDI Loop x 1



使用バリエーション



価格 / 1日 使用方法により見積

ファン型3Dホログラムディスプレイ





高速回転するプロペラに内蔵されたLED光源が
残像効果を生みだし、まるで映像が浮かんでいる
ように見えるLEDディスプレイです。



商品仕様

- ・材質: PC+アルミニウム
- ・カラー: ブラック
- ・ディスプレイサイズ(直径): 64cm
- ・視野角: 176°
- ・表示色: 1,670万色
- ・電源: AC110-240V
- ・スタンバイ時消費電力: 0.1W
- ・製品寿命: 100,000時間
- ・使用環境: 室内



価格 / 1日 使用方法により見積



ビジネス プロジェクター EPSON EV-100

型番 EV-100/EV-105
 解像度 WXGA
 方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投射方式)
 有効光束(白の明るさ:lm) (注1) (注2) 2,000lm
 カラー光束(カラーの明るさ:lm) (注3) 2,000lm
 コントラスト比 2,500,000:1(注7)
 液晶パネルサイズ(対角:型) 0.59
 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3
 色再現性 フルカラー(約1,677万色)
 本体サイズ(W×D×H) プロジェクター本体:φ175×D260(mm)
 電源ユニット:361×110×65(mm)
 質量 約5.0kg



「EV-100」は、映像投写だけでなくスポットライトとしても活用できるというレーザー光源搭載プロジェクター。空間になじみやすい円筒型の形状を採用することで、テーブルや展示台、商品などスクリーン以外への投写に活用できるだけでなく、投写する映像を円や窓の形にするなどのアレンジが簡単に行える。

投写角度は360度自由に変更でき、壁・天井・床などさまざまな場所への設置が可能。店舗や飲食店などレイアウト変更が多い場所でも優れた設置性を確保すると共に、様々な場所において映像による新しい空間演出を行うことを想定しているという。

3LCD方式の採用で、明るさは全白もカラーも同じ2,000ルーメン。解像度はWXGAを確保する。また3LCD方式のプロジェクターは投写画面をカメラで撮影するときにノイズが出ないことから、SNSに映える鮮やかな写真が撮れることもアピールされている。

高い設置性と柔軟な投写角度

用途に応じて天井や配線ダクト、床に設置が可能です。スポットライトのようなアーム型の形状で首振り可動範囲が広いので、投写角度の柔軟性も高く、空間の映像演出の幅が広がります。

真上・真下・真横など、広範囲に向けられます。投写角度の柔軟性が高いため、用途に合わせて壁や床、テーブルなどさまざまな場所に投写できます。



映像投写とスポットライトの使い分けが可能

プロジェクターとしての映像投写はもちろん、商品などを照らすスポットライトとしても活用できます。展示物や空間の作りに合わせて、映像と照明を使い分けことが可能です。

スポットライトの色温度設定

スポットライトは3200K～10000Kまで色温度の設定が可能です。暖かみのある色から、スタイリッシュな寒色系まで使用される環境に合わせて色温度を設定できます。



豊富な投写バリエーション

カラーフィルターや切り抜きフィルター、照度設定などを組み合わせることで、オリジナル映像を容易に作成できます。豊富な投写バリエーションで、空間演出を盛り上げます。


レーザー光源がもたらす明るさと高コントラスト

明るさ2,000lmと2,500,000:1の高コントラスト比で、映像を鮮やかに投写することが可能。投写映像の中で黒色のエリアがほとんど見えないため、映像の切り抜き投写も違和感なくくっきりと映し出します。


3LCD方式ならではの色再現性

エプソンのプロジェクターは、カラーが明るい3LCD方式を採用。「全白(白100%)」と「カラー(カラー光束:Color Light Output)」の明るさが同じです。

華やかな映像演出はもちろん、商品やコーポレートカラーを正しく発色でき、カラー映像を明るく映し出せるプロジェクターを活用することは重要なポイントになります。



価格/1日 ¥20,000-



4K/60P 入力 マルチディスプレイコントローラー GeoBox G406

4K/60P 入力、HDCP2.2/HDR 対応
3840×2160@60p(YUV/RGB4:4:4)、4096×2160@60p、3840×2400@60p の
4K 映像コンテンツ入力に対応します。また、HDCP2.2 の Ultra HD、HDR
(ハイダイナミックレンジ) 対応コンテンツにも対応します。

多彩な表示パターン


HDMI、DisplayPort 各 2 系統の入力信号を出力先ごとに
シングル 4 面、2 面マルチ+シングル×2 面、4 面マルチなど多彩な表示パターン設定が可能です。

映像の回転・反転表示

出力先ごとに反転(左右、上下、左右+上下)表示、オリジナル映像を回転させ、
コンテンツを編集することなく縦表示が可能です。(※4K/60P 入力時は非対応)

オーバーラップ機能

ピクセル単位で水平、垂直のベゼル補正が可能のため、ディスプレイのベゼル幅によって生じる
画面のズレを調整できます。また、複数のプロジェクターでマルチ画面を投写する場合は、
重ね合わせ部分に入力した映像を生成できます。エッジブレンディング機能を搭載したプロジェクターと
併用すると、画面の境目を感じさせないシームレスなマルチプロジェクションを実現します。



主な機能

回転機能



出力先ごとにオリジナル映像の回転が可能


オーバーラップの映像生成



複数のプロジェクターでマルチ画面を投写する場合は、重ね合わせ部分に入力した映像を生成できます。


BrighSign & GeoBox 組み合わせ

4 面マルチ (ヨコ)



上半分を表示したいコンテンツ、下半分を黒色の 4K コンテンツを 2 つ制作します。
または、BrightAuthor のレイアウト項目で、上半分だけコンテンツエリアを設定します。
同一ネットワーク環境下に BrightSign2 台を設置して、同期再生の設定を行います。
G406L を併用することで、コンテンツをそれぞれフル HD (1080P) で切り出し
8K/1K のマルチモニター表示を実現します。

4 面マルチ (田の字)



1 つの映像を複数の表示機器にまたいで表示する場合、多くの機器は 4K 入力には
対応していないため、例示のようにフル HD (1920×1080) で入力することになり、
1 画面あたり 960×540 の精細さに欠けた表示になります。
G406 を併用することで 4K 入力が可能になり、1 面あたり 1920×1080 のフル HD で
高精細に表示をすることができます。また、BrightAuthor のレイアウト、
スイッチプレゼンテーション機能を使用することで Case1 と Case2 を切替えて
表示することもできます。

価格 / 1 日 使用方法により見積

KALEIDO SCREEN(スクリーン用透明フィルム)



カレイドスクリーンは、プロジェクターなどの映像をはっきり映し出せる透明フィルムです。

世界最高水準である約90%の透明度があるので、窓に貼っても外の景色をキレイに眺めることができます。

窓の向こうに見える景色と窓に映し出す映像で、幻想的な世界が表現されます。



価格 / 1日 使用方法により見積



Showmaster LE

ショーマスター LE は 1U サイズのコンパクトなボディーに、必要最低限のインターフェースを搭載した小規模システム向けコントローラです。

4 系統の接点出力のほか、4 デジタルインプット（電圧入力）、2 系統のシリアル（RS232）、1 系統の DMX512 を持ちます。物理ポートの数を限定したことで、上位機種の ST よりもコストパフォーマンスに優れた製品になります。

少ない物理ポートを補うために、イーサネットポートを 2 系統もち、外部機器との接続にイーサネットを活用いただくと、物理ポートの数を越えた、より多くの機器制御も可能になります。

- ・ 2 × シリアルポート
- ・ 4 × ターミナルブロックリレーコネクタ
- ・ 4 × ターミナルブロックデジタルインプットコネクタ
- ・ 1 × MIDI インプット
- ・ 1 × MIDI アウトプット
- ・ 1 × DMX アウトプット
- ・ 2 × イーサネットポート
- ・ 2 × USB2.0 ポート
- ・ 3 × ウェブパネル接続
- ・ 1 × タイムライン

Showmaster



スタンダードなプロトコル
TCP, MIDI, DMX, I/O, Serial, TimeCode

Projector

MediaPlayer

Pyro

LightingSystem

StageAutomation

SoundSystem



価格 / 1 日 プログラム内容により見積


Catalyst

- Digital Video & Image Control Solution -

多彩な映像出力

- ・ パワフルなキーストーン効果
- ・ カーブ面への補正機能+球体へのプロジェクション機能
- ・ マルチスクリーン構築 (ブレンディング機能)
- ・ マルチレゾリューションの映像 / イメージを複数再生
- ・ 最大 11520 x 1200 Pixel 読み込み可能
- ・ HD SDI による Delay のない高品質なカメラ入力
- ・ HD 映像のマルチプレイバック
- ・ 複数の Catalyst を同期したマルチ画面構築
- ・ プリセット及びキューリスト作成
- ・ カラーエフェクト (カラーキーイング / マスキング等)

カタリストは、HDD 上にストックした映像コンテンツ (クイックタイム) やグラフィック (JPEG,TIFF,PNG) をリゾリューションの違いに関係なく、自由に組み合わせて再生することができ、出力する際にはキーストーンその他、カーブした面への補正を加えて出力することが可能な映像制御のソフトウェアです。本来は複雑なシステムを構築する必要のある特殊な映像演出のシステムを 1 台の MAC に集約することで安価に、そしてシンプルなシステムでのショー運営を可能にします。



様々な映像のコンポジット及びカラーキーイング



カーブドスクリーンへの映像マッピング



レイヤーを使用した自由なスケールとレイアウト




マルチワイドスクリーンの構築 1 台のMACで最大 6 画面 (Triplehead2Go 2 個使用時)



価格 / 1 日 プログラム内容により見積

SCREEN




**Stumpfl
MBF-220HD**

価格/1日 ¥60,000-

外形寸法	5090x2950mm	有効画面寸法	4880x2740mm
最低位置	160mm	最高位置	1685mm
スクリーン	5kg	フレーム	12.9kg
スタンド	9.9kg		

SCREEN




**Stumpfl
MBF-183HD**

価格/1日 ¥30,000-

外形寸法	4250x2490mm	有効画面寸法	4050x2290mm
最低位置	160mm	最高位置	1990mm
スクリーン	3.7kg	フレーム	11.4kg
スタンド	9.9kg		

SCREEN



**Stumpfl
MBF-147HD**

価格/1日 ¥18,000-

外形寸法	3460x2040mm	有効画面寸法	3250x1830mm
最低位置	160mm	最高位置	1075mm
スクリーン	2.7kg	フレーム	8.2kg
スタンド	4.6kg		

SCREEN



**IZUMI
COSMO RS-100**

価格/1日 ¥5,000-

イメージ寸法	1990x1460mm	スカート	880mm
足幅	340mm	ケース寸法	2200mm
高さ	2480mm	フレーム	8kg

SCREEN



**IZUMI
COSMO SP-60**

価格/1日 ¥2,000-

イメージ寸法	1298x910mm	スカート	1000mm
足幅	300mm	ケース寸法	1410mm
高さ	2000mm	質量	6.4kg

PROJECTOR

Panasonic PT-DZ8700



価格/1日 ¥300,000-
レンズ別 ¥20,000-

輝度	10600lm	解像度	1920x1200
方式	DLP3チップ方式	光源ランプ	355wUHMランプx2
コントラスト比	10000 : 1	消費電力	990w
外形寸法	530x200x549mm	質量	24kg
入力端子	SDI/HDMI/RGB(BNCx5)/RGB(D-SUB)/VIDEO 入力(BNC)/DVI		

PROJECTOR

Panasonic PT-DW830W



価格/1日 ¥140,000-
レンズ別 ¥10,000-

輝度	8500lm	解像度	1280x800
方式	DLP1チップ方式	光源ランプ	420wUHMランプx2
コントラスト比	10000 : 1	消費電力	1050w
外形寸法	498x200x556mm	質量	18.3kg
入力端子	HDMI/RGB(BNCx5)/RGB(D-SUB)/VIDEO 入力(BNC)/DVI		

BUSINESS PROJECTOR

EPISON EV-100



価格/1日 ¥20,000-

輝度	2000lm	解像度	WXGA
方式	3LCD方式	光源	レーザーダイオード
コントラスト比	25000 : 1	消費電力	173 w
入力端子	HDMI	質量	5kg
外形寸法	PJ本体175x260 電源361x110x65		

PROJECTOR

EPISON EB-2265U



価格/1日 ¥60,000-

輝度	5500lm	解像度	1920x1200
方式	3LCD方式	光源ランプ	245w UHE
コントラスト比	15000 : 1	消費電力	450w
外形寸法	377x110x29mm	質量	3.7kg
入力端子	D-sub15x2/RCA/HDMI/USB/RJ45(HDBaseT)		

PROJECTOR

EPISON EB-1940W



価格/1日 ¥40,000-

輝度	4200lm	解像度	1280x800
方式	3LCD方式	光源ランプ	245w UHE
コントラスト比	3000 : 1	消費電力	353w
外形寸法	377x93x271mm	質量	3.7kg
入力端子	HDMI/RGB(D-SUB)/VIDEO 入力 (RCA)		

60V 液晶ハイビジョンテレビ

SHARP
LC-60XL20



価格/1日 ¥60,000-

画面サイズ	W1331xH748mm	画素数	1920x1080
外形寸法	W1353xH833xD69mm	消費電力	202w
質量	27.5kg		
接続	HDMIx4/AV入力(RCA)/PC入力(D-sub)/USBx2/LAN端子		

52V 液晶テレビ

SHARP
LC-52W10



価格/1日 ¥45,000-

画面サイズ	W1152xH648mm	画素数	1920x1080
外形寸法	W1200xH728xD77mm	消費電力	125w
質量	21kg		
接続	HDMIx3/AV入力(RCA)/PC入力(D-sub変換機有)/USBx1		

49V 4K液晶テレビ サイネージモニター

SONY
KJ-49X8500F



価格/1日 ¥40,000-

画面サイズ	W1074xH604mm	画素数	3840x2160
外形寸法	W1101xH645xD58mm	消費電力	120w
質量	12kg		
接続	HDMIx4/USBx3/LAN端子		

48V 液晶ハイビジョン サイネージモニター

SONY
KJ-48W730C



価格/1日 ¥40,000-

画面サイズ	W1058xH632mm	画素数	1920x1080
外形寸法	W1089xH671xD57mm	消費電力	108W
質量	13.5kg		
接続	HDMIx4/USBx2/LAN端子		

40V 液晶テレビ

SHARP
LC-40H11-B



価格/1日 ¥35,000-

画面サイズ	W886xH498mm	画素数	3840x2160
外形寸法	W926xH556xD200mm	消費電力	120w
質量	11.5kg		
接続	HDMIx2/AV入力(RCA)/PC入力(D-sub)/USBx1/LAN端子		

32V 液晶テレビ サイネージモニター

SONY
KJ-32W730C



価格/1日 ¥15,000-

画面サイズ	W396.9xH702.4mm	画素数	1920x1080
外形寸法	W738xH435xD59mm	消費電力	65w
質量	6.5kg		
接続	HDMIx4/USBx2/LAN端子		

15.6V マルチティア ディスプレイ

ADTECHNO
SH-1560S



価格/1日 ¥8,000-

画面サイズ	W382.3xH234.4mm	入力	SDI,HDMI,RCA,D-sub
質量	2.7kg	画素数	1920x1080
消費電力	18w		

23V 液晶モニター

iiyama
XU2390HS-B3



価格/1日 ¥8,000-

画面サイズ	W526xH295.5mm	入力	HDMI,D-sub,DVI-D
質量	4kg	画素数	1920x1080
消費電力	532.5x387.5x180 mm		

10.1 inch 液晶モニター

CENTURY
LCD-10169VH



価格/1日 ¥4,000-

画面サイズ	W223xH125mm	入力	HDMI,アナログ RGB,テレビ
質量	540g	画素数	1366x768
消費電力	4.5w		

10.1 inch液晶モニター

ADTECHNO
CL1013SDI



価格/1日 ¥6,000-

画面サイズ	W206xH155mm	入力	SD-SDI/HD-HDMI/ビデオBNC
質量	730g	画素数	1024x600
消費電力	6w		

MULTI FORMAT SWITCHER



**Roland
V-800HD**

価格/1日 ¥45,000-

入出力	8in 6out	外形寸法	W482xH116xD275mm
入力	DVI-D/RGB/BNC	質量	5.5kg
出力	DVI-D/RGB/BNC	消費電力	75w
P出力	PinP/KEY/DSK		

MULTI FORMAT SWITCHER



**Roland
V-40HD**

価格/1日 ¥20,000-

入出力	4in 3out	外形寸法	W317xH108xD266mm
入力	HDMI/D-sub/CONPOSITE	質量	3.4kg
音声入力	HDMI/D-sub/CONPOSITE	消費電力	32w
P出力	PinP/DSK		

HD AV MIXER



**Roland
VR-4HD**

価格/1日 ¥20,000-

入出力	4in 3out	外形寸法	W339xH87xD217mm
映像入力	1-3:HDMI/4:HDMI.GB.COMPONENT	質量	2.4kg
音声入力	1-4:XLR/5.6:RCA/7.8:StMoni	消費電力	36w
出力	HDMI		

HD VIDEO SWITCHER



**Roland
V8-HD**

価格/1日 ¥25,000-

入出力	8in 3out	外形寸法	W317xH70xD193mm
映像入力	HDMI	質量	2kg
音声入力	Audio/In:RCA	消費電力	39.6w
出力	HDMI		

SWITCHER

**Blackmagic Design
ATEM mini Pro ISO**



価格/1日 ¥8,000-

入出力	4in 2out	外形寸法	W237.5xH35xD103.5mm
映像入力	HDMI	質量	550g
音声入力		消費電力	36w
出力	HDMI		

SWITCHER

**Blackmagic Design
ATEM mini Pro**



価格/1日 ¥6,000-

入出力	4in 2out	外形寸法	W537.5xH35xD103.5mm
映像入力	HDMI	質量	550g
音声入力		消費電力	30w
出力	HDMI		

KVM Switch

**CONNECT PRO
UR-14+**



価格/1日 ¥10,000-

PC側コネクタ	USB typeB	外形寸法	W275xH44xD131mm
	D-sub15	質量	1.1kg
Console側コネクタ	USB typeA	消費電力	6.5w
	D-sub15		

ノートパソコン各種

Apple



価格/1日 ¥20,000-

OS	macOS Catalina 10.15	クロック数	2.2GHz
画面サイズ	15.4インチ ワイド	メモリ	16GB
画面解像度	Retina(2880x1800)	無線LAN	802.11 a/b/g/n/ac
CPU	Core i7	光学ドライブ	無し

ノートパソコン各種

Windows



価格/1日 ¥18,000-

OS	Windows10 Pro(64bit)	クロック数	2.3GHz
画面サイズ	15.6インチ	メモリ	32GB
画面解像度	フルHD(1920x1080)	無線LAN	有り
CPU	Core i7	Webカメラ	有り

TABLET

Apple



価格/1日 ¥10,000-

OS	iPadOS14	Wi-Fi	有り
画面サイズ	10.9インチ		
画面解像度	2360x1640		

VIDEO CONVERTER **Roland VC-1-DL**



価格/1日 ¥5,000-

入力	HDMI/SDI/AUDIO
出力	HDMI/SDI/AUDIO
消費電力	8w

VIDEO CONVERTER **Roland VC-1-HS**



価格/1日 ¥5,000-

入力	HDMI/AUDIO
出力	HDMI/SDI/AUDIO
消費電力	8w

VIDEO CONVERTER **Roland VC-1-SH**



価格/1日 ¥5,000-

入力	SDI/AUDIO
出力	HDMI/SDI/AUDIO
消費電力	8w

Micro CONVERTER **Blackmagic design Bi Directional SDI to HDMI**



価格/1日 ¥3,000-

入力	HDMI/SDI
出力	HDMI/SDI
消費電力	2.5w

Micro CONVERTER **Blackmagicdesign SDI to HDMI**



価格/1日 ¥3,000-

入力	SDI
出力	HDMI
消費電力	2w

Micro CONVERTER **Blackmagicdesign HDMI to SDI**



価格/1日 ¥3,000-

入力	HDMI
出力	SDI
消費電力	2w

VIDEO CONVERTER **Blackmagicdesign ATEM STREAMING BRIDGE**



価格/1日 ¥3,000-

入力	SDI
出力	SDI/HDMI
消費電力	6w

DVI信号 同軸延長器 **IMAGENICS CRO-DCE15ATX**



価格/1日 ¥5,000-

入力	DVI/3.5ステレオジャック
出力	デジタルシリアル信号
消費電力	5w

DVI信号 同軸延長器 **IMAGENICS CRO-DCE15ARX**



価格/1日 ¥5,000-

入力	デジタルシリアル信号
出力	DVI/3.5ステレオジャック
消費電力	5w

PnP EMULATOR **IMAGENICS DM-C2**



価格/1日 ¥2,000-

入力	DVI-I
出力	DVI-I
消費電力	100mA

PnP EMULATOR **IMAGENICS DM-C3**



価格/1日 ¥2,000-

入力	HDMI
出力	HDMI
消費電力	100mA

SPLITTER **EWIN EW-HD-025**



価格/1日 ¥2,000-

入力	HDMI
出力	HDMI
消費電力	100mA

SPLITTER **SANWA VGA-UHDSP4**



価格/1日 ¥3,000-

入力	HDMI
出力	HDMI
消費電力	4.6W

SPLITTER **Video Pro VPS-SS2**



価格/1日 ¥5,000-

入力	SDI
出力	SDI
消費電力	2.4W

キャプチャデバイス **AJA U-TAP SDI**



価格/1日 ¥5,000-

入力	SDI
出力	USB
消費電力	4W

スイッチングハブ **BUFFALO LSW6-GT-8NS**



価格/1日 ¥2,000-

入出力	LAN
ポート数	8ポート
消費電力	4W

スイッチングハブ **BUFFALO LSW6-GT-5NS**



価格/1日 ¥1,000-

入出力	LAN
ポート数	5ポート
消費電力	最大2.5W

AV Table



**LUXOR
LEL-DUO**

価格/1日 ¥3,000-

天板サイズ	818x614mm
ポール長	630/475/445/275mm

AV Table



**LUXOR
LE-DUO**

価格/1日 ¥2,000-

天板サイズ	612x460mm
ポール長	450/355/220mm

DISPLAY STAND



**K-tec
LCD-12-2**

価格/1日 ¥5,000-

対応サイズ	40～63inch	取付可能寸法	930x515mm
付属品	アクリル板	耐荷重	140kg
質量	14kg	角度調整	下部12°
寸法	W350xH1300～2100xD730mm		

DISPLAY STAND



**SANWA SUPPLY
100-PLO08**

価格/1日 ¥5,000-

対応サイズ	32～65inch	取付可能寸法	930x515mm
付属品	棚板	耐荷重	40kg
質量	13kg	角度調整	
寸法	W750xH1100～1600xD573mm		

Wall Mount bracket



**K-tec
LP38-46T**

価格/1日 ¥2,000-

対応サイズ	37inch～70inch	取付可能寸法	100x100～600x400mm
外形寸法	W700xH440xD22～53	耐荷重	80kg
質量	3.0g	角度調整	上部5° 下部10°

ワイヤレスマウス・キーボード



**ELECOM
TK-FDM078MBK**

価格/1日 ¥1,000-

外形寸法	7.01x6.5x2.01cm		
質量	246g		
備考			

LASER POINTER



**KOKUYO
ELA-GU91N**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W197x D80x H25mm	ポインター	グリーン
質量	550g		
備考			

RECORDER

Blackmagicdesign
HyperDeck Studio pro



価格/1日 ¥5,000-

入力	SDI/HDMI/アナログ/XLR/RCA
出力	SDI/HDMI/アナログ/XLR
外形寸法	W482xH44xD157mm
質量	2kg

Blu-ray player

TASCAM
BD-01U



価格/1日 ¥5,000-

再生DISC	Blu-ray/DVD/CD	外形寸法	W483xH45xD257.8mm
出力	HDMI TypeA	質量	2.26kg
	XLR/RCA	消費電力	12w

Blu-ray player

SHARP
BD-H51



価格/1日 ¥5,000-

再生DISC	HDD/Blu-ray/DVD	外形寸法	W430xH58xD238mm
出力	HDMI TypeA	質量	3.2kg
	RCA	消費電力	30w

Blu-ray player

TOSHIBA
DBR-C100



価格/1日 ¥3,000-

再生DISC	Blu-ray/DVD	外形寸法	W360xH50xD211mm
出力	HDMI TypeA	質量	2.2kg
	RCA	消費電力	17w

DVD player

PIONEER
DV-2020



価格/1日 ¥2,000-

再生DISC	DVD	外形寸法	W360xH42xD200mm
出力	コンポーネント	質量	2.2kg
	RCA	消費電力	6w

DVD player

MATURUS
DV-W178B



価格/1日 ¥2,000-

再生DISC	DVD	外形寸法	W178xH51xD247mm
出力	コンポーネント	質量	1.2kg
	RCA	消費電力	9w

デジタル サイネージプレイヤー

BrightSign
HD1024



価格/1日 ¥5,000-

再生	Micro SD	外形寸法	W228xH21.9xD204.2mm
出力	HDMI ステレオミニジャック	質量	470g
		消費電力	12V/3.0A

デジタル サイネージプレイヤー

BrightSign
XD223



価格/1日 ¥5,000-

再生	Micro SD	外形寸法	W228xH21.9xD204.2mm
出力	HDMI ステレオミニジャック	質量	470g
		消費電力	12V/3.0A

CAMERA Stand

Vinten
VB-AP2F



価格/1日 ¥15,000-

高さ	55~169.5cm
質量	6.9kg
荷重範囲	2.1~5.0kg
ティルト角度	±90°

NXCAMカムコーダ

SONY
HXR-NX5R



価格/1日 ¥15,000-

レンズ	固定/光学20倍	メディア	メモリースティック DUO
センサー	1/2.8型3板式Exmor CMOSセンサー		SDメモリーカード兼用x1
有効画素数	約207万画素		SDメモリーカードx1
外形寸法	W176xH199.5xD385mm		

CAMERA

SONY
PXW-Z90



価格/1日 ¥15,000-

レンズ	光学12倍	メディア	メモリースティックPRO DUO
センサー	1.0型積層型CMOSイメージセンサー-Exmor RS		SDメモリーカード兼用x1
有効画素数	約1420万画素		SDメモリーカードx1
外形寸法	W130xH181.5xD287mm		

ACTION CAMERA

GoPro
HERO7BLACK



- ・4K/60fps、1080p/240fps撮影可能
- ・ハウジング無しで水深10mの防水機能
- ・ジンバル並みの滑らかな映像を撮影可能

価格/1日 ¥4,000-

PC入出力	USB(TypeC)	外形寸法	W62.3xH44.9xD28.3mm
出力	Micro HDMI	質量	116g
P出力	DVI-D/RGB/BNC		

CAMERA

HANDYCAM
HDR-CX470



価格/1日 ¥5,000-

レンズ	光学30倍	メディア	メモリースティックマイクロ
有効画素数	229万画素		マイクロSDカード兼用
出力端子	Micro HDMI		
外形寸法	W54.0xH59.5xD128.0mm		

Digital Mixer



**YAMAHA
QL5**

価格/1日 ¥40,000-

外形寸法	W828xH272xD563mm	入力	64mono+8stereo INPUT
質量	21.8kg	出力	16 OUTPUT
		消費電力	200w
備考			

Digital Mixer



**YAMAHA
QL1**

価格/1日 ¥25,000-

外形寸法	W468xH272xD562mm	入力	32mono+8stereo INPUT
質量	14.7kg	出力	8OUTPUT
		消費電力	135w
備考			

Digital Mixer



**YAMAHA
LS9/16**

価格/1日 ¥14,000-

外形寸法	W480xH220xD500mm	入力	16mono INPUT
質量	12kg	出力	8 OUTPUT
		消費電力	95w
備考			

Digital Mixer



**SoundCraft
Si Performer 2**

価格/1日 ¥20,000-

外形寸法	W727xH154xD522mm	入力	24mono+4stereo INPUT
質量	17kg	出力	16 OUTPUT
		消費電力	200w
備考			

Analog Mixer



**MACKIE
PRO FX8V2**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W290xH91xD358mm	入力	4mono+2stereo
質量	3.2kg	出力	Master+2output
		消費電力	20w
備考	USBオーディオインターフェイス搭載		

Analog Mixer



**BEHRINGE
XENYX1204USB**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W270xH97xD328mm	入力	4mono+2stereo INPUT
質量	2.8kg	出力	Master+2Aux OUTPUT
		消費電力	40w
備考	USBオーディオインターフェイス搭載		

Analog Mixer



**BEHRINGE
XENYX1002B**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W298xH73xD216mm	入力	10 INPUT
質量	2.5kg	出力	Master+2output
		消費電力	50w
備考			

Analog Mixer



**SoundCraft
Notepad-12FX**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W255xH76xD230mm	入力	4mono+4stereo INPUT
質量	1.6kg	出力	Master+1Aux OUTPUT
		消費電力	13w
備考	USBオーディオインターフェイス搭載		

Analog Mixer



**TASCAM
Model12**

価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W343xH99xD360mm	入力	12 INPUT
質量	4.3kg	出力	10 OUTPUT
		消費電力	16w
備考	SDカード録再生、USBオーディオインターフェイス搭載		

Mixer



**YAMAHA
AG03**

価格/1日 ¥1,000-

外形寸法	W129xH63xD202mm	入力	1mono/1stereo
質量	0.8kg	出力	1stereo
		消費電力	最大2.5w
備考	USBオーディオインターフェイス搭載		

I/O RACK

YAMAHA
Rio3224-D2



価格/1日 ¥15,000-

外形寸法	W480xH220xD368mm	入力	32 INPUT
質量	13.5kg	出力	16.OUTPUT
		消費電力	4.AES/EBU OUTPUT
備考	Dante	消費電力	120 w

I/O RACK

YAMAHA
Rio1608-D2



価格/1日 ¥10,000-

外形寸法	W480xH132xD368mm	入力	16. INPUT
質量	9.6kg	出力	8.OUTPUT
		消費電力	72w
備考	Dante		

I/O RACK

YAMAHA
SB168-ES



価格/1日 ¥10,000-

外形寸法	W480xH142xD350mm	入力	Analog16
質量	8kg	出力	Analog8
		消費電力	65w
備考	EtherSound		

LAN switch

YAMAHA
SWP1-16MMF



価格/1日 ¥10,000-

外形寸法	480 x 44 x 362mm	ポート	EtherCon 12Port/OptiCon 1Port/RJ45
質量	4.6kg		
		消費電力	16w
備考			

2way LineArray Speaker

JBL
VRX932LA-1



価格/1日 ¥10,000-

外形寸法	W597xH343xD373mm	許容出力	800 w
質量	22kg	インピーダンス	8Ω
周波数レンジ	57Hz-20kHz	指向角度	100° x60°
備考	クランク式スタンド/クランク式ロッド/VRX918S連結金具		

Sub Woofer

JBL
VRX918S



価格/1日 ¥8,000-

外形寸法	W597xH508xD753mm	許容出力	800 w
質量	37kg	インピーダンス	8Ω
周波数レンジ	31Hz-25kHz	指向角度	
備考			

2way Powerd Speaker

JBL
EON612



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W378xH660xD320mm	許容出力	Low700w/Hi300w
質量	14kg	消費電力	55w
周波数レンジ	48Hz-20kHz	指向角度	100° x60°
備考	2ch入力		

2way Speaker

Elector-Voice
Sx300



価格/1日 ¥4,000-

外形寸法	W430xH587xD313mm	許容出力	300w
質量	14.5kg	インピーダンス	8Ω
周波数レンジ	80Hz-25kHz	指向角度	65° x65°
備考	フライング金具(¥2,000)/チルト金具(¥1,500)		

Portable PA System

JBL
EON ONE Compact



価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W256xH399xD291mm	許容出力	150w
質量	8kg	消費電力	10w
周波数レンジ	37.5Hz-20kHz	入力	4
備考	バッテリー駆動(最大12時間)		

2way Stage Monitor Speaker

JBL
JRX212



価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W571xH400xD325mm	許容出力	250 w
質量	19kg	インピーダンス	8Ω
周波数レンジ	60Hz-20kHz	消費電力	50° x90°
備考	Φ35ボールソケット		

SPEAKER 2

2way Speaker



**YAMAHA
S15**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W241xH160xD145mm	許容出力	80w
質量	2.8kg	インピーダンス	6Ω
周波数レンジ	65Hz-40kHz	指向角度	120° x120°
備考	スピーカーハンガー(OHASHI VS-50)		

2way Powerd Speaker



**YAMAHA
MSR100**

価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W275xH455.5xD255mm	許容出力	100w
質量	11kg	消費電力	65w
周波数レンジ	65Hz-20kHz		
備考	2ch 入力		

Powerd Speaker



**YAMAHA
MS101III**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W147xH214xD192mm	許容出力	10w
質量	2.5kg	インピーダンス	4Ω
周波数レンジ	75Hz-18kHz	消費電力	30w
備考			

2way Speaker



**YAMAHA
VXS5**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W176xH280xD163mm	許容出力	300w
質量	3.6kg	インピーダンス	8Ω
周波数レンジ	62Hz-20kHz	指向角度	120° x120°
備考			

2way Speaker




**YAMAHA
VS6**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W152xH243xD172mm	許容出力	100w
質量	1.9kg	インピーダンス	8Ω
周波数レンジ	80Hz-20kHz	指向角度	90° x90°
備考	マイクスタンドアダプター(BMS-10A)		

2way Speaker



**RAMSA
WS-A80W**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W280xH434xD237mm	許容出力	80w
質量	14.5kg	インピーダンス	6Ω
周波数レンジ	65Hz-20kHz	指向角度	120° x120°
備考	カラー：オフホワイト		

Combination Speaker



**UNI-PEX
CV-381/25A**

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W386xH236xD358mm	許容出力	35 w
質量	2.8kg	インピーダンス	8Ω
周波数レンジ	250Hz-6.3kHz	指向角度	40° x40°
備考	ダボ付き		

**BOSE
101MM**



価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W232xH154xD152mm	許容出力	45w
質量	2.1kg	インピーダンス	6Ω
周波数レンジ	70Hz-17kHz	指向角度	130° x130°
備考			

PA Speaker



**CLASSIC PRO
CSL4/8**

価格/1日 ¥15,000-

外形寸法	W49.2xH90xD60.8mm	許容出力	
質量	45kg	インピーダンス	10kΩ
周波数レンジ		指向角度	120° x30° -90° (調節可)
備考		最大消費電力	1100w

Power Amp

QSC
PLD4.5

価格/1日 ¥10,000-

外形寸法	W482xH89xD406mm	出力	8Ω1150w
質量	10kg	チャンネル数	4CH
備考			

Power Amp

QSC
PLD4.2

価格/1日 ¥8,000-

外形寸法	W482xH89xD305mm	出力	8Ω400w
質量	8.4kg	チャンネル数	4CH
備考			

Power Amp

AMCRON
XLS2500

価格/1日 ¥6,000-

外形寸法	W483xH89xD233mm	出力	8Ω440w
質量	3.9kg	チャンネル数	2CH
備考			

Power Amp

YAMAHA
XP3500

価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W480xH88xD456mm	出力	8Ω390 w
質量	15kg	チャンネル数	2CH
備考			

Power Amp

YAMAHA
MA2030a

価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W215xH54xD288mm	出力	8Ω30w/70.10V
質量	1.8kg	チャンネル数	マイク1入力
			ライン3入力(切り替え)
備考			

Mixing
Stereo AmpRoland
SRA-5050A

価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W218xH52xD288mm	出力	8Ω35w/ライン出力
質量	3.5kg	チャンネル数	マイク1入力
			ライン2入力
備考			

Headphone Amp

SAMSON
QH4

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W25.4xH7.62xD15.24mm	出力	
質量	0.68kg	チャンネル数	4CH
備考	Stereo mono切り替え		

SolidState Recorder

DENON
DN-700R

価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W483xH44xD340mm	入力	RCA or XLR
質量	3.6kg	出力	RCA or XLR
		消費電力	30w
備考	メディア：USB/SD フォーマット：WAV/MP3		

SolidState Recorder

DENON
DN-F650R

価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W480xH88xD456mm	入力	RCA or XLR
質量	3.7kg	出力	RCA or XLR
		消費電力	22w
備考	メディア：USB/SD フォーマット：WAV/MP3		

SolidState
CD RecorderTASCAM
SS-CDR250N

価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W482xH44xD301mm	入力	RCA or XLR
質量	3.2kg	出力	RCA or XLR
		消費電力	22w
備考	メディア：SD/USB/SD フォーマット：SD-DA/WAV/MP3		

SolidState CD Recorder

TASCAM
SS-CDR200

価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W482xH44xD301mm	入力	RCA or XLR
質量	3.7kg	出力	RCA or XLR
		消費電力	
備考	メディア：SD/USB/SD フォーマット：SD-DA/WAV/MP3		

CD Player

TASCAM
CD-500

価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W483xH44xD300mm	入力	なし
質量	3.5kg	出力	RCA
		消費電力	10w
備考	再生フォーマット：AUDIO-CD/WAVE/MP3		

CD Player

TASCAM
CD-01U

価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W483xH50xD334mm	入力	なし
質量	3.5kg	出力	RCA
		消費電力	10w
備考			

CD Trainer

TASCAM
CD-VT2

価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W194xH39xD138mm	入力	
質量	0.55kg	出力	
		消費電力	
備考			

MD Recorder

TASCAM
MD-350

価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W482.6xH94xD313mm	入力	RCA or XLR
質量	5.5kg	出力	RCA or XLR
		消費電力	13w
備考			

Announce Recorder

Roland
AR-200R

価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W218xH44xD235mm	入力	RCA
質量	14kg	出力	ステレオ標準タイプ
		消費電力	
備考			

Digital Wireless Receiver

SHURE
QLXD4J-L53



価格/1日 ¥8,000-

外形寸法	W197xH41xD151mm	入力	
質量	777kg	出力	30w
レイテンシー	2.9ms 以下	消費電力	
周波数	632-714MHz		

Digital Wireless Receiver

SHURE
QLXD4J-JB



価格/1日 ¥10,000-

外形寸法	W197xH41xD151mm	入力	
質量	777kg	出力	30w
レイテンシー	2.9ms 以下	消費電力	
周波数	(B型)806-810MHz		

Antenna Distribution

SHURE
UA844+SWB



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W483xH45xD172mm
質量	1.62kg

Active Directional Antenna

SHURE
UA874WB



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	W316xH359xD36
質量	317kg

Passive Omnidirectional Antenna

SHURE
UA860SWB



価格/1日 ¥5,000-

外形寸法	H284 x 直径39mm
質量	275kg

Handheld Transmitter

SHURE
QLXD2/SM58



価格/1日 ¥6,000-

外形寸法	直径51 x 長さ251mm
質量	347g
電源	単3アルカリ x2

Bodypack Transmitter

SHURE
QLXD1



価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W65xH86xD23mm
質量	138g
電源	単3アルカリ x2

Lavalier Microphone

SHURE
MX150/O-TQG



価格/1日 ¥3,000-

指向性	無指向性
質量	21g
周波数特性	20Hz-20kHz

Head-worn Microphone

SHURE
SM35-TQG



価格/1日 ¥2,000-

指向性	単一指向性
質量	272g
周波数特性	20Hz-20kHz

Headset Microphone

SHURE
TH53



価格/1日 ¥3,000-

指向性	無指向性
質量	12g
周波数特性	20Hz-20kHz

Analog Wireless Receiver

Audio-technica
ATW-R92



価格/1日 ¥8,000-

外形寸法	W483xH45xD175mm	受信ch	2ch
質量	2.9kg	受信周波数	797.125~8~09.750MHz
		消費電力	15 w
備考			

Analog Wireless BodyPack

Audio-technica
ATW-T93B+AT829H



価格/1日 ¥2,000-

外形寸法	W65xH83xD2mm	入力	単一指向性
質量	80g	出力	20g
	797.12~809.750MHz	消費電力	200Hz-8kHz
備考			

Head-worn Microphone

Audio-technica
ATW-M73a



価格/1日 ¥3,000-

指向特性	単一指向性
コネクタ	HA10A-7P-4S
周波数特性	100Hz-15kHz

Lavalier Microphone

DPA
4060+DAD610



価格/1日 ¥3,500-

指向性	無指向性
質量	
周波数特性	20Hz-20kHz

MICROPHONE/DIRECT BOX/SPLITTER

MICROPHONE SHURE SM58-LCE



価格/1日 ¥1,500-

指向性	カーディオイド
質量	310g
周波数特性	50Hz-15kHz

MICROPHONE SHURE SM58-SE



価格/1日 ¥1,500-

指向性	カーディオイド
質量	310g
周波数特性	50Hz-15kHz

MICROPHONE SHURE SM57-LCE



価格/1日 ¥1,500-

指向性	カーディオイド
質量	284g
周波数特性	40Hz-15kHz

MICROPHONE SHURE BETA58A



価格/1日 ¥1,500-

指向性	スーパーカーディオイド
質量	278g
周波数特性	50Hz-16kHz

MICROPHONE SHURE BETA57A



価格/1日 ¥1,500-

指向性	スーパーカーディオイド
質量	275g
周波数特性	50Hz-16kHz

MICROPHONE SHURE WH20XLR



価格/1日 ¥1,500-

指向性	カーディオイド
質量	98g
周波数特性	50Hz-15kHz

MICROPHONE SHURE BETA87A



価格/1日 ¥2,500-

指向性	スーパーカーディオイド
質量	200g
周波数特性	50Hz-20kHz

MICROPHONE audio-tehnica ATM-25



価格/1日 ¥1,500-

指向性	ハイパーカーディオイド
質量	390g
周波数特性	30Hz-15kHz

MICROPHONE audio-tehnica PRO35



価格/1日 ¥2,500-

指向性	カーディオイド
質量	8g
周波数特性	50Hz-18kHz

MICROPHONE audio-tehnica AT857D/C(386mm) AT857DLL/C(500mm)



価格/1日 ¥2,500-

指向性	カーディオイド
質量	160g
周波数特性	40Hz-20kHz

MICROPHONE AKG C214



価格/1日 ¥2,500-

指向性	カーディオイド
質量	300g
周波数特性	20Hz-20kHz

MICROPHONE AKG C451B



価格/1日 ¥2,500-

指向性	カーディオイド
質量	130g
周波数特性	20Hz-20kHz

MICROPHONE CROWN PCC160



価格/1日 ¥2,500-

指向性	カーディオイド
質量	326g
周波数特性	50Hz-18kHz

PC USB Direct Box Whirlwind PC USB



価格/1日 ¥2,000-

最大出力	-3.4dBv
サンプリングレート	32kHz/44.1kHz/48kHz
PAD	-20db

AV Direct Box ART AV-Direct



価格/1日 ¥500-

入力	RCA or TRS(mono)
出力	SP Terminal
	XLR(1500Ω)

Dual Re-amping Direct Box ART Dual RDB



価格/1日 ¥1,000-

入力	XLR2 or TRS2
出力	XLR or TRS2

DIRECT BOX COUNTRYMAN TYPE85



価格/1日 ¥2,000-

	アクティブ
周波数特性	20Hz-20kHz

DIRECT BOX BOSS DI-1



価格/1日 ¥2,000-

	アクティブ
周波数特性	20Hz-40kHz

DIRECT BOX Radial PRO DI



価格/1日 ¥2,000-

	パッシブ
周波数特性	20Hz-18.5kHz

SPLITTER whirlwind IMP 1x3 LINE LEVER



価格/1日 ¥1,000-

入力	ローインピーダンスx1
出力	ダイレクト x 1 / トランス x 2
最大入力レベル	+20dBu(20Hz時)


Media Bar

光の残像効果を活かしたLED演出が可能なバーライト
IC搭載で1球ずつ制御でき、多彩な演出が可能



KCL-FB5050-RGB-64

価格/1日 ¥3,000-



LED数	RGB 3in1 5050x64(192ch)
光束	1300lm
サイズ	W1000xH18.5xD18mm
質量	460g
制御信号	DMX
消費電力	最大20w

Waterproof MovingLight

You dengku lighting WP350



価格/1日 ¥20,000-

光源	YODN MSD 350W	外形寸法	W418xH620xD378mm
ビーム角	2°	質量	25kg
カラー	11色+Open	消費電力	700w
ゴボ	Fix12+1 プリズムx2		

MovingSpot

ACME XP-5R BEAM II



価格/1日 ¥15,000-

光源	Philips-MSD Platinum5r	外形寸法	W415xH538xD344mm
		質量	19kg
カラー	14Fixed	消費電力	330w
ゴボ	17Fixed		

LED MovingSpot

SLIVER STAR CYAN-800XS



価格/1日 ¥15,000-

光源	180w シングルモジュール白色	外形寸法	W400xH626xD294mm
ZOOM	15° -35°	質量	25kg
カラー	7色+Open2	消費電力	480w
ゴボ	ROTATION/7+OPEN STATIC/11+OPEN		

LED MovingWash

SLIVER STAR INDIGO-6000EX



価格/1日 ¥7,000-

光源	91個(RGBWA)	外形寸法	W339xH361xD252mm
ZOOM	8° -40°	質量	11kg
		消費電力	330w

LED Wash

SLIVER STAR SOLAR ZE RGBW



価格/1日 ¥3,500-

光源	14個(RGBW)	外形寸法	W325xH236xD283mm
		質量	8.6kg
		消費電力	183w

LED ParLight

elite 64J1K-Tungsten



価格/1日 ¥3,000-

光源	100w 白熱灯 COBLED*1	外形寸法	W275xH224xD491mm
ビーム角	11° -35°	質量	3.4kg
演色性	90Ra	消費電力	90w
色温度	3000K		

LED Wash

SLIVER STAR YG-LED307E



価格/1日 ¥2,500-

光源	7個(RGB)	外形寸法	W205xH157xD207mm
		質量	2.5kg
		消費電力	37w

HALOGEN SPOT

ETC SourceFour JR50°



価格/1日 ¥4,000-

		外形寸法	W240xH445xD490mm
		質量	4.5kg
		消費電力	575w

ParLight

PAR36



価格/1日 ¥2,000-

光源	ハロゲン 300w	外形寸法	W170xH170xD224mm
ZOOM		質量	1kg
		消費電力	300w

CONTROLLER

**ChamSys
MagicQ MQ70**



価格/1日 ¥20,000-

DMXコネクター	24系統	外形寸法	W525xH60xD350mm
ディスプレイ	10.1inchマルチタッチスクリーン	質量	7kg
DMXポート	5Pin x4		
UPS	内蔵		

CONTROLLER

**ChamSys
MagicQ PC Wing
Compact**



価格/1日 ¥18,000-

DMXコネクター	64系統	外形寸法	W515xH88xD257mm
DMXチャンネル	32768	質量	3.6kg
DMXポート	2		
USBポート	5(4out/1in)		

CONTROLLER

**ETC
Smartfade 1248**



価格/1日 ¥10,000-

DMXコネクター		外形寸法	W457xH64xD257mm
DMXチャンネル	512	質量	3kg
DMXポート	1		
USBポート			

NODE

**LUMINEX
Ethernet-DMX2 Mk II**



価格/1日 ¥5,000-

使用	MIXER,MARGERweb プラザにて設定512ch 個別設定
ネットワーク	Art-Net,DMX512,sACN E1.31,RDM ANSI E1.20
消費電力	4W

DMX Recorder

**タマテックラボ
DMX CF RECORDER LT**



価格/1日 ¥5,000-

記録時間	SP/27h、LP/54h
外部接続再生	8インチフラム
寸法/質量	W213xH42xD134mm/1kg
消費電力	10w

DMX-Wireless

**MATSUMURA
DMX-WirelessIII**



価格/1日 ¥10,000-

送信機	SS34DXT	受信機	SS34DXR
外形寸法	W175xH75xD213mm	外形寸法	W175xH75xD286mm
質量	1.7kg	質量	2.1kg
消費電力	10w	消費電力	10w

DIMMER UNIT

**LightPuter
DX-402A**



価格/1日 ¥2,000-

出力	最大10A/各ch
DMX接続	XLR3ピン オスメス
外形寸法	W220xH260xD75mm

DIMMER UNIT

**ELATION
UNI-PAK II**



価格/1日 ¥1,000-

出力	最大10A
DMX接続	XLR 3ピン オスメス
外形寸法	W220xH260xD75mm

MIRROR BALL

**AMERICAN DJ
MB50**



価格/1日 ¥2,000-

直径	50cm
質量	6.2kg
備考	吊り下げ式

SmokeMachine

**ANTARI
F-1 Fazer**



価格/1日 ¥15,000-

外形寸法	W417xH260xD
質量	14.1kg
DMX接続	対応(2ch)
フォグ出力	175.56m3/分

Smokemachine

**ROSCO
1200**



価格/1日 ¥15,000-

外形寸法	W417xH198xD227mm
質量	7.7kg
DMX接続	対応
スモーク液	STANDARD、CLEAR、Stage&Studio

EFFECT FAN

**ANTARI
AF-3**



価格/1日 ¥3,000-

外形寸法	W316xH368xD124mm
質量	6.3kg
DMX接続	対応

STAND

**STAGE EVOLUTION
LSS6**



価格/1日 ¥2,000-

高さ	132cm~338cm
質量	9.15kg
耐荷重	40kg

TRANSCIEVER

**MOTOROLA
GDR3500**



価格/1日 ¥2,500-

外形寸法	W55.6xH98xD45mm
質量	335g
備考	

人件費

項目	単位	価格
音響・照明・映像 技術員 (チーフ)	1 日	¥26,000
音響・照明・映像 技術員 (サブ)	1 日	¥22,000
ディレクター	1 日	¥35,000~¥50,000
アシスタントディレクター	1 日	¥25,000~¥35,000
カメラマン	1 日	¥30,000

諸経費

価格

項目	単位	価格
機材運搬費 (普通車~ハイエースクラス) 旧広島市内	1 日	¥6,000~
機材運搬費 (2t 車以上) 旧広島市内	1 日	¥15,000~
機材運搬費 旧広島市内 以遠	1 日	別途御見積り

コンテンツ制作費

項目	単位	価格
パワーポイント制作費 (原稿・素材支給・アニメーションなし)	1 枚	¥2,500~
CG 制作料金	一式	別途ご相談ください
映像編集料金	一式	別途ご相談ください

レンタル価格表日数表料率

映像機器・インターネット関連機材											
日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	以降 1 日追加につき
料率	1.0	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	+0.2

音響・照明関連機材・スクリーン											
日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	以降 1 日追加につき
料率	1.0	1.6	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	+0.2

PC											
日数	~5 日間	~10 日間	~15 日間	~20 日間	~25 日間	~30 日間	~35 日間	~40 日間	~45 日間	~50 日間	以降 5 日間追加につき
料率	1.0	1.4	1.8	2.2	2.6	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	+0.3

1 ヶ月以上の長期間割引料率	
1 ヶ月以内	各カテゴリー日数料率 x1
2 ヶ月以目	各カテゴリー日数料率 x0.9
3 ヶ月以目	各カテゴリー日数料率 x0.8
4 ヶ月以目	各カテゴリー日数料率 x0.75
5 ヶ月以目	各カテゴリー日数料率 x0.7
6 ヶ月以目	各カテゴリー日数料率 x0.65
7 ヶ月以目	各カテゴリー日数料率 x0.6
8 ヶ月以目以上	別途ご相談

機材レンタルのお問い合わせ Tel:082-962-3790/Fax:082-962-3791/E-mail:info@connect-line.jp